



Distrimax



CATÁLOGO COMERCIAL DE PRODUCTOS

LGO
CERRADURAS

Canal
VIVE TRANQUILO

 **El Galgo**
HERRAMIENTAS PROFESIONALES


JAQUE



Distrimax es una empresa peruana que comercializa y distribuye productos ferreteros de alta calidad para diversos mercados a nivel internacional, tanto en el canal tradicional como en el moderno. Trabajamos con un enfoque logístico y comercial orientado a la excelencia, garantizando almacenamiento adecuado, manipulación responsable y una distribución puntual que acompaña el crecimiento de nuestros clientes en cada país.



ÍNDICE



Cerraduras de sobreponer	05
Cerraduras especiales	18
Perillas	20
Manijas	24
Candados	35
Cerraduras de embutir	45
Cerraduras eléctricas	56
Complementos	59
Cerraduras digitales	65



Perilla tipo bola	71
-------------------	----




Brochas y Rodillos	73
--------------------	----



Barras antipánico	79
-------------------	----



VIVE TRANQUILO





CERRADURAS DE SOBREPONER

Alta Seguridad Máxima 1880

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves de doble hilera de pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Alta Seguridad Máxima 1770 Plus

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- 1 Protector de pivotes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Alta Seguridad Máxima 1100

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno y totalmente reversible.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves de doble hilera de pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA



PICAPORTE
REVERSIBLE



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Alta Seguridad Súper 990

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA



PICAPORTE
REVERSIBLE



SEGURO
NOCTURNO





CERRADURA
SOLDABLE

Alta Seguridad Súper 880

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Alta Seguridad Súper 770

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Alta Seguridad Súper 330

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 3 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA



CERRADURA
SOLDABLE



Fotos referenciales

Alta Seguridad Súper 440

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.




LLAVE
PLANA



SEGURO
NOCTURNO



CERRADURA
SOLDABLE



Blindada Máxima 1800

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.





LLAVE
DE DIENTES



SEGURO
NOCTURNO



CERRADURA
SOLDABLE




Fotos referenciales

Blindada Máxima 1700 Plus

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- 1 Protector de pivotes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Blindada

Máxima 1000

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno y totalmente reversible.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Blindada

Súper 900

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Blindada

Máxima 1000

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno y totalmente reversible.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Negro Mate.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Blindada

Súper 700

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Negro Mate.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



SEGURO
NOCTURNO





CERRADURA
SOLDABLE

Blindada Súper 800

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Blindada Súper 700

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



SEGURO
NOCTURNO





CERRADURA
SOLDABLE

Blindada Súper 600

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 1 barra de latón macizo.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



Blindada Súper 400

Características:



- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



Blindada Súper 300

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 3 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.





Fotos referenciales

Clásica

Súper 270

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 3 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



CERRADURA
SOLDABLE


Fotos referenciales

Clásica

Súper 250

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Jalador exterior.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE



SEGURO
NOCTURNO




CERRADURA
SOLDABLE

Compacta Súper 120

Características:

- Cerradura de 2 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Cerradura derecha (no reversible).
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente estándar.
- Backset de 50mm.
- Jalador exterior.
- Presentación: Caja unitaria y caja master de 15 unidades.




Fotos referenciales

Compacta Súper 160


Características:

- Cerradura de 2 golpes.
- 1 cerrojo latón macizo.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Cerradura derecha (no reversible).
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente estándar.
- Backset de 50mm.
- Jalador exterior.
- Presentación: Caja unitaria y caja master de 15 unidades.





VIVE TRANQUILO



CERRADURAS ESPECIALES

Alta Seguridad Tranca Premium Y800

Características:


- Cerradura tranca (de marco a marco).
- 1 barra tubular de acero con bisagra incorporada.
- 4 llaves de doble hilera de pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Soporte de barra (tipo J de 25mm de ancho).
- Backset de 60 mm.



LLAVE
PLANA



SEGURO
NOCTURNO



Blindada Tranca Y754

Características:


- Cerradura tranca (de marco a marco).
- Recomendado para puertas de madera (con un espesor mínimo de 4 cm).
- 1 barra tubular de acero con bisagra incorporada.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Soporte de barra (tipo J de 25mm de ancho).
- Backset de 60 mm.



LLAVE
DE DIENTES




SEGURO
NOCTURNO





VIVE TRANQUILO





CERRADURAS DE PERILLAS

Bola - BL Puerta Principal

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.





Acabados
disponibles:



Bola - BL Dormitorio

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y botón por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.





Acabados
disponibles:



Bola - BL Baño

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Ranura por fuera y botón por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.



PICAPORTE
REVERSIBLE


Acabados
disponibles:



Donut - DN Puerta Principal

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE


Acabados
disponibles:



Donut - DN Dormitorio

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y botón por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



ACERO
PULIDO
DN-30



NEGRO
MATE
DN-50



ACERO
INOXIDABLE
DN-60



BRONCE
PULIDO
DN-70



BRONCE
ANTIGUO
DN-80




BRONCE
QUEMADO
DN-90

Donut - DN Baño

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Ranura por fuera y botón por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



NEGRO
MATE
DN-51



ACERO
INOXIDABLE
DN-61



BRONCE
PULIDO
DN-71




BRONCE
ANTIGUO
DN-81



BRONCE
QUEMADO
DN-91



VIVE TRANQUILO



CERRADURAS DE MANIJAS

Allegra - AL Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



NEGRO
MATE
AL-50



ACERO
INOXIDABLE
AL-60




BRONCE
PULIDO
AL-70



BRONCE
ANTIGUO
AL-80




BRONCE
QUEMADO
AL-90



Allegra - AL Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



NEGRO
MATE
AL-51



ACERO
INOXIDABLE
AL-61




BRONCE
PULIDO
AL-71



BRONCE
ANTIGUO
AL-81



BRONCE
QUEMADO
AL-91




Brisa - BR Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Manija con orientación derecha e izquierda.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados disponibles:




Brisa - BR Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Manija con orientación derecha e izquierda.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.




Acabados disponibles:



Clara - CL Dormitorio

Características:


- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados disponibles:




ACERO
INOXIDABLE
CL-60



Clara - CL Baño

Características:


- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados disponibles:





ACERO
INOXIDABLE
CL-61



Danna - DA Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



NEGRO
MATE
DA-50



ACERO
INOXIDABLE
DA-60



BRONCE
PULIDO
DA-70



BRONCE
ANTIGUO
DA-80





BRONCE
QUEMADO
DA-90

Danna - DA Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



NEGRO
MATE
DA-51



ACERO
INOXIDABLE
DA-61



BRONCE
PULIDO
DA-71



BRONCE
ANTIGUO
DA-81



BRONCE
QUEMADO
DA-91

Elena - EL Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades



LLAVE
DE DIENTES





PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



ACERO
INOXIDABLE
EL-60



Elena - EL Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.





PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:





ACERO
INOXIDABLE
EL-61



Flavia - FL Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:





ACERO
INOXIDABLE
FL-60

Flavia - FL Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



ACERO
INOXIDABLE
FL-61

Gemma - GM Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:




ACERO
INOXIDABLE
GM-60



Gemma - GM Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.




PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



ACERO
INOXIDABLE
GM-61




Hilda - HL Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados
disponibles:




Hilda - HL Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados
disponibles:



Irene - IR Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



ACERO
INOXIDABLE
IR-60



Irene - IR Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.




PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



ACERO
INOXIDABLE
IR-61




Jazmín - JZ Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados
disponibles:




Jazmín - JZ Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados
disponibles:





VIVE TRANQUILO




CANDADOS

Blindado

CB-70

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- Portacilindro con cacerina incorporado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- 70 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




DOBLE
MECANISMO
DE CIERRE

Blindado

CB-60

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- Portacilindro con cacerina incorporado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- 60 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




DOBLE
MECANISMO
DE CIERRE

Blindado

CB-50

Características:


- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- Portacilindro con cacerina incorporado.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
- 50 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Clásico CC-70

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
- 70 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




DOBLE
MECANISMO
DE CIERRE

Clásico CC-60

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
- 60 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




DOBLE
MECANISMO
DE CIERRE

Clásico CC-50

Características:

- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
- 50 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




DOBLE
MECANISMO
DE CIERRE

Clásico CC-40

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- 40 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




DOBLE
MECANISMO
DE CIERRE

Clásico CC-30

Características:


- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 4 pines.
- 30 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Clásico CC-25

Características:

- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 2 llaves de dientes de 4 pines.
- 25 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Clásico


CC-20

Características:

- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 2 llaves de dientes de 4 pines.
- 20 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




Fotos referenciales

Clásico

CC-50 Arco Largo

Características:

- Arco largo de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
- 50 mm de ancho.
- Presentación: Blister unitario y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




ARCO LARGO
DE ACERO
ENDURECIDO

Clásico

CC-40 Arco Largo

Características:

- Arco largo de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- 40 mm de ancho.
- Presentación: Blister unitario y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




ARCO LARGO
DE ACERO
ENDURECIDO

Clásico

CC-30 Arco Largo

Características:


- Arco largo de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 4 pines.
- 30 mm de ancho.
- Presentación: Blister unitario y caja máster de 6 unidades.



Combinación Bronce 20mm

Características:


- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de bronce.
- 3 diales.
- Resistente a la corrosión.
- Hasta 999 combinaciones diferentes.
- 20 mm de ancho.
- Presentación: Blister unitario.



Combinación Bronce 30mm


Características:

- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de bronce.
- 4 diales.
- Resistente a la corrosión.
- Hasta 9999 combinaciones diferentes.
- 30 mm de ancho.
- Presentación: Blister unitario.





VIVE TRANQUILO




CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Acero Inoxidable

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de bronce.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



LLAVE
PLANA



PICAPORTE
REVERSIBLE

Fotos referenciales

Tiene 4 modelos de manijas para elegir:



Estándar



Cuadrada



Onda




Redonda

Ginebra 60 - Negro Mate

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de bronce.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



LLAVE
PLANA



PICAPORTE
REVERSIBLE

Fotos referenciales

Tiene 2 modelos de manijas para elegir:



Estándar




Cuadrada

Ginebra 60 - Bronce Antiguo

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de latón.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



LLAVE
PLANA



PICAPORTE
REVERSIBLE

Fotos referenciales

Tiene 2 modelos de manijas para elegir:



Clásica




Moderna

Ginebra 60 - Bronce Pulido

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de latón.
- 1 cerrojo de latón sólido.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable con acabado latón pulido.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



LLAVE
PLANA



PICAPORTE
REVERSIBLE

Tiene 2 modelos de manijas para elegir:



Clásica




Moderna

Ginebra 60 - Bronce Pulido Con Pivotes

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de latón.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable con acabado latón pulido.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



Tiene 2 modelos de manijas para elegir:




Fotos referenciales

Ginebra 60 - Placa Larga Ovalada Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de latón.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



LLAVE
PLANA



PICAPORTE
REVERSIBLE

Modelo de manija:




ovalada

Ginebra 60 - Extra 60

Complemento de Seguridad

Características:

- Backset de 60 mm.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



Fotos referenciales

Modelo de bocallave:



Redonda




Cuadrada

Ginebra 50 - Acero Inoxidable

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 50 mm.
- Picaporte de bronce.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 2 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



LLAVE
PLANA



PICAPORTE
REVERSIBLE

Modelo de manija:





Estándar

Ginebra 50 - Negro Mate

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 50 mm.
- Picaporte de bronce.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 2 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



Fotos referenciales

Tiene 2 modelos de manijas para elegir:



Estándar




Cuadrada

Ginebra 45 - Acero Inoxidable

Cerradura para Interiores

Características:

- Modelo incluye: Manijas y Cilindro llave-mariposa.
- Backset de 45 mm.
- Picaporte de bronce.
- Cerrojo de bronce.
- Frente y contrafrente de acero inoxidable.
- 3 llaves llaves convencionales de 6 pines.
- Cerradura de 2 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 4 unidades.



**PICAPORTE
REVERSIBLE**

Fotos referenciales

Modelo de manija:



Estándar



VIVE TRANQUILO



CERRADURAS ELÉCTRICAS

Clásica

Eléctrica con botón

Características:

- Cerradura eléctrica con botón.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Caja del mecanismo reforzado.
- Contrafrente reforzado.
- Backset regulable de 45 a 65 mm.
- Incluye un set de tornillos.
- No incluye transformador (se recomienda que sea de 4 amperios a más y 10 VAC a 14 VAC de voltaje).
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



CREMA




PLATEADO



NEGRO
METALIZADO



DORADO
METALIZADO



Clásica

Eléctrica sin botón

Características:

- Cerradura eléctrica sin botón.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Caja del mecanismo reforzado.
- Contrafrente reforzado.
- Backset regulable de 45 a 65 mm.
- Incluye un set de tornillos.
- No incluye transformador (se recomienda que sea de 4 amperios a más y 10 VAC a 14 VAC de voltaje).
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



CREMA




PLATEADO



NEGRO
METALIZADO



DORADO
METALIZADO





Transformador

Impermeable 48W AC


Características:

- Potencia 48 VA.
- Voltaje primario 230 VAC.
- Corriente primario 0.20 A.
- Número de fases: Monofásico.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Altitud: Hasta 4500 msnm.
- Cable eléctrico de salida: Mellizo.
- Distorsión armónica $\leq 0.1\%$.
- Temperatura de trabajo: Hasta 50° C.
- Profundidad en el agua: Máxima hasta 2 metros.
- Certificado: GS CE Rohs Americano.
- Presentación: Caja Unitaria.





VIVE TRANQUILO



COMPLEMENTOS

Bisagra

3" x 3"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
- 3 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 3 y 12 unidades.




Acabados disponibles:



ALUMINIZADA

BRONCE PULIDO

BRONCE ANTIGUO



Bisagra

3.5" x 3.5"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina
- Reversible para puertas derechas o izquierdas
- 3 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 3 y 12 unidades.




Acabados disponibles:



ALUMINIZADA

BRONCE PULIDO

BRONCE ANTIGUO



Bisagra

4" x 3"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
- 4 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 2 y 12 unidades.




Acabados
disponibles:



ALUMINIZADA



BRONCE

BRONCE
ANTIGUO


Fotos referenciales

Bisagra

4" x 4"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina
- Reversible para puertas derechas o izquierdas
- 4 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 12 unidades.




Acabados
disponibles:



ALUMINIZADA





BRONCE

BRONCE
ANTIGUO

Tope para puerta Circular

Características:



- Instalación en piso.
- Dimensiones de 30mm (ancho) x 40mm (alto).
- Acabado de acero inoxidable.
- Material de acero inoxidable 304.
- Peso 217 gr.
- Incluye tornillo y tarugo.
- Presentación: Caja unitaria y caja de 24 unidades.



Tope para puerta Sansón

Características:


- Instalación en piso.
- Dimensiones de 60mm (ancho) x 25mm (alto).
- Acabado de acero inoxidable.
- Material de Zinc.
- Peso 61 gr.
- Incluye tornillo y tarugo.
- Presentación: Caja unitaria y caja de 24 unidades.



Cierrapuerta Compacto

Características:


- Para todo tipo de puertas (medidas comerciales).
- Ajuste de velocidad 2.
- Brazo de guía deslizante.
- Mecanismo de cremallera y piñón.
- Tapa deslizante con imán.
- Fabricado bajo la norma EN1154.
- Ancho máximo puerta: 1100mm.
- Rango de peso de la puerta: 60-85 kg.
- Número de ciclos: 500,000 ciclos.
- Modelo reversible.
- Apertura máxima 120°.
- Presentación de caja por unidad.



Cierrapuerta Estándar

Características:

- Para todo tipo de puertas (medidas comerciales).
- Ajuste de velocidad 4.
- Brazo principal.
- Mecanismo de cremallera y piñón.
- Tapa deslizante con imán.
- Fabricado bajo la norma EN1154.
- Ancho máximo puerta: 1400mm.
- Rango de peso de la puerta: 20-150 kg.
- Número de ciclos: 500,000 ciclos.
- Modelo reversible.
- Apertura máxima 180°.
- Presentación de caja por unidad.






Cerrojo Doble

DB 63

Características:

- Cerrojo de Zamac reforzado con barra de acero.
- Backset de 60 mm.
- Material de picaporte Acero Inoxidable AISI 304 .
- Material de contrafrente Acero Inoxidable AISI 304.
- 3 llaves llaves de 5 pines perfil Schlage.
- Presentación: Caja y Blíster unitario.

Acabados disponibles:






Cerrojo Simple

DB 60

Características:

- Cerrojo y mariposa de Zamac reforzado con barra de acero.
- Backset de 60 mm.
- Material de picaporte Acero Inoxidable AISI 304 .
- Material de contrafrente Acero Inoxidable AISI 304.
- Material cilindro y portacilindro de latón.
- 3 llaves llaves de 5 pines perfil Schlage.
- Presentación: Caja y Blíster unitario.

Acabados disponibles:





**CERRADURAS
DIGITALES ►**



CERROJO DIGITAL 14

Pantalla táctil

Características:

- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Llave exterior y mariposa interior.
- Cierre automático con temporizador.
- Modo vacaciones.
- 25 códigos de usuario.
- Contrafrente de acero inoxidable.
- Backset ajustable de 60 a 70mm.
- Grado ANSI 2 - 150,000 ciclos.
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Acabados disponibles:



NEGRO
PULIDO

CERROJO DIGITAL 64

Pantalla táctil

Características:


- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Llave exterior y mariposa interior.
- Cierre automático con temporizador.
- Modo vacaciones.
- 25 códigos de usuario.
- Contrafrente de acero inoxidable.
- Backset ajustable de 60 a 70mm.
- Grado ANSI 2 - 150,000 ciclos.
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Acabados disponibles:



ACERO



CERROJO DIGITAL Negro CD-14

Características:

- Recomendado para puerta de madera o de metal de 35 a 60mm de espesor.
- Accionamiento con Bluetooth, Huella digital, Contraseña, tarjeta y llave mecánica.
- Backset ajustable de 60 a 70mm.
- 2 Llaves de emergencia.
- Admite hasta 50 usuarios a través de huella digital, contraseña y tarjeta.
- Contrafrente de acero inoxidable SS304.
- 200,000 ciclos.
- Batería 4 Pilas AA,
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentación: Caja Unitaria.

Acabados disponibles:




NEGRO



Compatible con:
Tuya Smart App*

Powered by
tuya

Huella digital	Ingreso rápido y personal, sin llaves.
Contraseña	Comparte acceso sin presencia física.
Tarjeta	Flujo ágil para visitas frecuentes.
App	Control desde el celular y desde la aplicación Tuya.
Llave mecánica	Respaldo seguro ante imprevistos.



MANIJA DIGITAL

Negro MD-14

Características:

- Recomendado para puerta de madera o de metal de 35 a 60mm de espesor.
- Accionamiento con Bluetooth, Huella digital, Contraseña, tarjeta y llave mecánica.
- Backset ajustable de 60 a 70mm.
- 2 Llaves de emergencia.
- Admite hasta 50 usuarios a través de huella digital, contraseña y tarjeta.
- Contrafrente de acero inoxidable SS304.
- 200,000 ciclos.
- Batería 4 Pilas AA,
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentación: Caja Unitaria.

Acabados disponibles:



NEGRO



Powered by
tuya



Huella digital

Ingreso rápido y personal, sin llaves.

Contraseña

Comparte acceso sin presencia física.

Tarjeta


Flujo ágil para visitas frecuentes.

App

Control desde el celular y desde la aplicación Tuya.

Llave mecánica

Respaldo seguro ante imprevistos.



EMBUTIR DIGITAL

CDI-60

Características:

- Recomendado para puerta de madera.
- Accionamiento Lector de la palma de la mano, reconocimiento facial, huella dactilar, contraseña, App, tarjeta IC y llave mecánica.
- Tipo de mecanismo, embutir de 60 mm de backset.
- Tipo de cerrojo, 3 pivotes automáticos y 1 pivote manual.
- Contrafrente de acero inoxidable AISI 304
- Material de cerrojo, acero.
- Picaporte reversible.
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentación: Caja Unitaria.

Acabados disponibles:



NEGRO



Mecanismo de embutir en acero



Powered by
tuya

Compatible con Tuya Smart App*

Reconocimiento Facial (Face ID)

Preciso incluso con lentes o sombreros.

Lector de palma

Desbloqueo sin contacto, rápido y seguro.

Huella digital

Ingreso rápido y personal, sin llaves.

Contraseña

Comparte acceso sin presencia física.

Tarjeta


Flujo ágil para visitas frecuentes.

App BLE

Control desde el celular vía Bluetooth y desde la aplicación Tuya.

Llave mecánica

Respaldo seguro ante imprevistos.



EMBUTIR DIGITAL

EVA-60

Características:

- Recomendado para puerta de madera.
- Accionamiento, huella dactilar, contraseña, App, tarjeta IC y llave mecánica.
- Tipo de mecanismo, embutir de 60 mm de backset.
- Tipo de cerrojo, 4 pivotes de 14 mm. de diámetro.
- Contrafrente de acero inoxidable AISI 304
- Material de cerrojo, acero.
- Picaporte reversible.
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentación: Caja Unitaria.

Acabados disponibles:



NEGRO



GRAFITO




Compatible con:
Tuya Smart App*

Powered by
tuya

Fotos referenciales

Huella digital	Ingreso rápido y personal, sin llaves.
Contraseña	Comparte acceso sin presencia física.
Tarjeta	Flujo ágil para visitas frecuentes.
App BLE	Control desde el celular vía Bluetooth y desde la aplicación Tuya.
Llave mecánica	Respaldo seguro ante imprevistos.



LGO
CERRADURAS



CERRADURA DE
PERILLA
TIPO BOLA

Bola

Dormitorio


Características:

- Dormitorio (Llave exterior - Botón interior)
- Material del portacilindro exterior de Zamak
- Material del cilindro exterior de Zamak
- Material de la perilla y roseta de Acero Inoxidable.
- Backset de 60mm.
- Espesor de la puerta: 30* a 50 mm.
- 3 Llaves de dientes de 5 pines.
- Material del picaporte: Zamak.
- Peso 630 gr.





LLAVE
DE DIENTES

Acabados
disponibles:



ACERO INOXIDABLE BRONCE PULIDO BRONCE ANTIGUO BRONCE QUEMADO





DIMENSIONES (mm)			
EXTERIOR		INTERIOR	
A	B	A	B
64,7	53	64,7	53

Bola

Baño


Características:

- Baño (Ranura exterior - Botón interior).
- Material del portacilindro exterior de Zamak.
- Material del cilindro exterior de Zamak.
- Material de la perilla y roseta de Acero Inoxidable.
- Backset de 60mm.
- Espesor de la puerta: 30* a 50 mm.
- Sin llaves.
- Material del picaporte: Zamak.
- Peso 580 gr.



DIMENSIONES (mm)			
EXTERIOR		INTERIOR	
A	B	A	B
64,7	53	64,7	53

Acabados
disponibles:



ACERO INOXIDABLE BRONCE PULIDO BRONCE ANTIGUO BRONCE QUEMADO

(*) 30 mm de espesor de puerta sólo recomendado para puertas de aluminio.

*Brochas y
Rodillos*



El Galgo

HERRAMIENTAS PROFESIONALES

 /pinceleselgalgo

 @elgalgopinta

BROCHA PROFESIONAL

Largo de Cerdá: Top
Mango de plástico: Fácil limpieza y mayor duración.
Para todo tipo de pintura.

Atributo Diferencial: Cerdas sintéticas de Neón color negro, ideal para pinturas densas y otros tipos de pintura. Mayor carga, transfiriendo suavemente la pintura a la superficie.



Nº	1.0" (10)	1.5" (15)	2.0" (20)	2.5" (25)	3.0" (30)	4.2" (42)	5.0" (50)
UN. X CAJA	12	12	12	12	12	12	12

BROCHA SEMI PROFESIONAL

Mango de plástico: Fácil limpieza y mayor duración.

Cerdá sintética convencional: Mayor carga
(mayor cantidad de cerdas)
Para todo tipo de pintura.



Nº	3/4" (7)	1.0" (10)	1.5" (15)	2.0" (20)	2.5" (25)	3.0" (30)	4.2" (42)
UN. X CAJA	24	24	24	12	12	12	24

RODILLO CUBREMAS

(PELO LARGO)

Altura de fibra: top superior.

Material de cubierta: Poliéster de pelo largo.

Atributo Diferencial: Con mayor altura de tela y una varilla de 50 mm de diámetro. Cuenta con un mangr ergonómico de plástico. Es ideal para superficie rugosas.



PULGADAS

9"

UNIDADES X CAJA

24

RODILLO UNIVERSAL

(PELO MEDIO)

Cubierta: Poliéster de pelo medio.

Para todo tipo de pintura.

Atributo Diferencial: Su pelo medio le otorga una óptima capacidad de carga y buenos acabados. Cuenta con un mango ergonómico de plástico. Es ideal para superficies lisas y rugosas.



PULGADAS

9"

UNIDADES X CAJA

24

RODILLO ANTIGOTA

Material de cubierta: Poliéster de pelo corto.
Para todo tipo de pintura.

Atributo Diferencial: Permite la aplicación de pinturas evitando el goteo. Cuenta con un mango ergonómico de plástico. Es Ideal para techos y para todo tipo de superficies lisas.



PULGADAS

9"

UNIDADES X CAJA

24

MINI RODILLO ANTIGOTA

Material de cubierta: Poliéster de pelo mediano.
Ideal para aplicar todo tipo de pinturas

Es perfecto para trabajar en espacios reducidos o de difícil acceso. Cuenta con un mango ergonómico de plástico que brinda un agarre cómodo. Se adapta fácilmente a extensiones mediante un adaptador. Su capacidad de carga permite aplicar más pintura en menos pasadas, maximizando el rendimiento y ahorrando tiempo.



Nº

5 cm

8 cm

11 cm

UNIDADES X CAJA

60

48

36

RODILLO EPOXI

Material de cubierta: Poliéster de pelo compacto.

Diseñado para ofrecer un acabado profesional en pisos, paredes, techos y superficies lisas. Ideal para productos de alto desempeño como epoxi, lacas, esmaltes y poliuretano. Incorpora un cabezal intercambiable que facilita su limpieza o reemplazo, y un mango ergonómico de plástico que brinda mayor comodidad y control durante el uso.



N° 22 cm

UNIDADES X CAJA 24

MINI RODILLOS EPOXI

Material de cubierta: Poliéster de pelo compacto.

Diseñado para superficies rugosas y/o lisas. Cuenta con un mango ergonómico de plástico. Ideal para esmalte, pintura epóxica o poliuretano.



5 cm 8 cm 11 cm

UNIDADES X CAJA 12

EXTENSION TELESCÓPICA

Versátil y resistente, fabricada en metal, ideal para facilitar trabajos en altura sin necesidad de escaleras.

Cuenta con un cabezal móvil que se adapta al ángulo de trabajo y una altura regulable. Es compatible con rodillos y brochas a partir de 1", así como con accesorios de limpieza, gracias a su sistema de acople fácil. Además, es adaptable a cualquier marca, convirtiéndola en una opción práctica y funcional para profesionales y entusiastas del bricolaje.



Nº	2 mt	3mt
----	------	-----

UNIDADES X CAJA 18

KID MINI GOLD

Ídeal para trabajos de pintura en superficies lisas y espacios reducidos. Incluye:

Rodillo antigota de 11 cm:

Cuenta con un mango ergonómico de plástico resistente, varilla de mayor espesor y una cubierta de poliéster de pelo corto que permite una aplicación uniforme de todo tipo de pintura, sin salpicaduras.

Brocha de 1":

Con cerda de poliéster dorado y mango ergonómico de plástico, perfecta para detalles y acabados precisos; además, puede acoplarse a extensiones mediante adaptador.

Bandeja de polipropileno:

Es de alta resistencia, con capacidad máxima de 800 ml, diseñada para facilitar la carga de pintura y mantener el área de trabajo limpia y ordenada.



UNIDADES X CAJA 14



Transformá tu proyecto en un edificio seguro. Tecnología, desarrollo y eficiencia en producción. Confía en Jaque para una salida segura.

► Línea push – T290



► Línea push resistente al fuego – T295



► Línea touch – T300



► Línea touch – T391-04F

> TOUCH



► Pad de salida de emergencia PAD T240-8

> PAD



Fotos referenciales

> PUERTAS DOBLES



> SISTEMA DOBLE TOUCH



> SISTEMA DOBLE PUSH



► Doble Push

Compone:

- Manijes Antipánico T290-00B
- Falleba Antipánico T291-00B
- Tubo Falleba T291-01
- Barral T005-1



► Doble Push - Resistente al fuego

Compone:

- Manijes Resistente al fuego T295-00
- Falleba Resistente al fuego T291-06
- Tubo Falleba T291-01
- Barral T005-1

► Doble Touch

Compone:

- Dispositivo antipánico UL de 3 puntos de contacto Gris T393-04.
- Cerradura Antipánico Touch UI 391 Gris T391-04.





ALÓ DISTRIMAX
Servicio de Atención
al cliente



998-368-393
946-003-604

INSTALACIÓN DE
CERRADURAS

ASESORÍA Y
VENTA DIRECTA

Horario de atención: De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m a 6:00 p.m.

Escanea los códigos QR para
ver los videos de instalación
de las cerraduras:

Sobreponer



Perillas



Tranca Premium



ENCUENTRA MÁS VIDEOS DE
INSTALACIÓN EN NUESTRO
CANAL @CantoCerraduras





SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

 cantolCerraduras

 cantolperu

 cantolcerraduras



Distrimax